



1 Fangkorb und zentrale Einhand-Bedienung für sicheres Fangen



2 Über eine Kurbel lässt sich die Halsweite jederzeit verstellen



3 Der Halsfangrahmen fixiert Tiere jeder Größe



4 Komfortable Bauchgurtwinde für ein leichtes Sichern / Ablassen der Tiere



**Der ideale Fang- und Behandlungsstand für Weiderinder:
Sicher für Mensch und Tier**




12 Alle Arbeiten am Kopf des Tieres sind gefahrlos möglich



11 Optimaler Zugang zum Tier z.B. für Parasitenbehandlung



10 Transport über Ackerschiene und Oberlenker



9 Auslass der Tiere durch weit öffnende Frontpartie



5

4 große Türen erlauben Zugang zu allen Partien des Tieres



6

Rückschlagfreie Vorderfußwinde zum leichten Anheben der Vorderfüße



7

Sicherer Halt der Hinterfüße durch Fixierstange



8

Rückschlagfreie Hinterfußwinde zum leichten Anheben der Hinterfüße

Der Fangstand für professionelles Herdenmanagement

Arbeiten Sie effizient, überprüfen Sie regelmäßig den Gesundheitszustand der Tiere und ermitteln Sie Gewichte und Zunahmen. So haben Sie Ihre Herde stets im Griff. Wichtiger Bestandteil professionellen Herdenmanagements ist eine elektronische Tierwaage, die mit dem

Behandlungsstand zu kombinieren ist und zu jedem Tier anhand der Ohrmarkennummer Daten speichert. Die elektronischen Tru-Test Waagen sind in der Lage elektronische Ohrmarken zu lesen und zu speichern (siehe Kapitel Wiegetechnik).



Der PATURA Fangstand mit elektronischer Tru-Test Waage, bestehend aus Wiegecomputer mit Digitalanzeige und 2 Wiegebalken

Einfach besser! Der PATURA Fangstand A 5000

Das Erfolgsmodell in der Mutterkuhhaltung

12 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Vorteil 1: | Fangkorb |
| Vorteil 2: | Variable Halsweite |
| Vorteil 3: | Halsfangrahmen |
| Vorteil 4: | Komfortable Bauchgurtwinde |
| Vorteil 5: | 4 große Türen |
| Vorteil 6: | Vorderfußwinde |
| Vorteil 7: | Fixierstange |
| Vorteil 8: | Hinterfußwinde |
| Vorteil 9: | Große Auslassöffnung |
| Vorteil 10: | 3-Punkt-Aufhängung |
| Vorteil 11: | Optimaler Zugang zum Tier |
| Vorteil 12: | Gefahrloses Arbeiten |

Besonders sicher und komfortabel durch professionelle Winden

Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
				ohne MwSt	inkl 19 % MwSt
 <p>Mit Fangkorb besonders sicher</p>	Halsfangvorrichtung A 3000 mit Fangkorb und Ständer	300083	232 kg	1.252,10	1.490,00
	Halsfangvorrichtung A 3000 mit Fangkorb und Ständer, feuerverzinkt	300084	232 kg	1.553,78	1.849,00
 <p>NEU</p>	Halsfangvorrichtung A 2000 mit automatischer Fangvorrichtung und Ständer	300085	195 kg	1.234,45	1.469,00
	Halsfangvorrichtung A 2000 mit automatischer Fangvorrichtung und Ständer, feuerverzinkt	300086	195 kg	1.452,94	1.729,00

- Der Halsfangrahmen A3000 eignet sich für kleinere Herden zum Einbau in vorhandene stationäre oder mobile Treibgänge
- Mit integriertem Fangkorb für leichtes und sicheres Fangen
- Für alle Rinderrassen geeignet auch für Tiere mit langen Hörnern
- Rahmenbreite: 92 cm; Rahmenlänge: 72 cm; Höhe: 185 cm; Innenbreite: 82 cm; Länge inklusive Korb: 118 cm

- Der Halsfangrahmen A2000 eignet sich ausschließlich zum Fangen von hornlosen Rindern
- Geeignet für Milchvieh und Mutterkühe
- Für größere, einheitliche Herden
- Zum Einbau in vorhandene stationäre oder mobile Treibgänge
- Rahmenbreite: 92 cm; Rahmenlänge: 58 cm; Höhe: 185 cm; Innenbreite: 82 cm; Gesamtlänge: 80 cm
- Bedienung von links und rechts möglich

Halsfangvorrichtung - die preiswerte Alternative

Für kleinere Herdengrößen eignet sich die Halsfangvorrichtung bei gleichem Sicherheits- und Fangkomfort wie beim Fangstand A 5000. Es sind alle Maßnahmen am Tier, außer der Klauenpflege, ebenso möglich wie beim Fangstand. Die Halsfangvorrichtung ist für alle Tiergrößen geeignet, von Kälbern bis zum Deckbullen. Durch den integrierten Fangkorb ist sicher gewährleistet, dass kein Tier entweicht.



Hinter der Halsfangvorrichtung werden 2 Panel von 3 m Länge angebaut, wobei eines mit Tür ausgeführt sein sollte. Der Abschluss nach hinten bildet ein Schiebetor. (Panels und Schiebetür separat bestellen!)



Sicherheit für Mensch und Tier

Die PATURA Halsfangvorrichtung - sichere Fixierung und trotzdem leichte Zugänglichkeit zum Tier

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt
Fang- und Behandlungsstand A 6000 Seitenverengung, Fangkorb	302420	714 kg	3.747,06	4.459,00
Fang- und Behandlungsstand A 6000 V wie oben, jedoch feuerverzinkt	302430	725 kg	4.704,20	5.598,00
Abstellfüße verstellbar und Montageplatten für Wiegebalken	303009	10 kg	125,63	149,50

- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Stahlblechboden
- Verstellbarer Halsfangrahmen mit Sicherheitsfangkorb
- Mit Seitenverengung in 4 Stufen von 82 auf 39 cm
- Nachführbare Rückwärtssperre
- Keine Nachrüstung zur Klauenpflege möglich
- Innenmaße: Länge 2,40 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,70 m
- Außenmaße: Länge 3,2 m (offene Türen 3,60 m), Breite 1,25 m, Höhe 2,05 m

Wiegeküfig, lackiert jeweils mit 2-flügeliger Türe vorne und hinten mit Dreipunktanhängung	430330	403 kg	2.234,45	2.659,00
Abstellfüße verstellbar und Montageplatten für Wiegebalken	303009	10 kg	125,63	149,50

- Für Rinder
- Zur Kombination mit TruTest Waagen, d.h. mit allen TruTest Anzeigeeinheiten und den Wiegestäben MP1010
- Innenmaße: Länge 2,20 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,65 m
- Außenmaße: Länge 2,95 m (offene Türen 3,35 m), Breite 1,25 m, Höhe 1,90 m

Behandlungs- und Enthornungsstand für Kälber feuerverzinkt Innenmaße: Breite: 40 cm Länge: 130 cm Lichte Höhe: 100 cm	302700	110 kg	982,35	1.169,00
---	--------	--------	--------	----------

- Leicht zu bewegen durch 2 aufsteckbare Räder
- Selbstfang-Halsrahmen
- Rücklaufsperre
- Optimale Fixierung des Kalbes
- Optimale Sicherheit für Tierhalter und Kalb
- Rutschfester Gummiboden
- Verstellbare Halsweite



NEU



NEU



Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
				ohne MwSt	inkl 19 % MwSt
 <p>Sichere Arretierung des Fangkorbes</p>	Fang- und Behandlungsstand A 5000 4 Seitentüren, Fangkorb Dreipunktanhängung	302402	545 kg	2.684,87	3.195,00
	Fang- und Behandlungsstand A 5000 V wie oben, jedoch feuerverzinkt	302403	559 kg	3.437,82	4.091,00
 <p>Sichere Führung der Beckenstange</p>	Abstellfüße verstellbar und Montageplatten für Wiegebalken	303009	10 kg	125,63	149,50
					302402
<ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Stahlblechboden • Verstellbarer Halsfangrahmen mit Sicherheitsfangkorb • Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre • Seitliche Dreipunkt-Anhängung für Ackerschleife • Vorbereitet zur Nachrüstung mit Klauenpflege • Innenmaße: Länge 2,20 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,65 m • Außenmaße: Länge 2,95 m (offene Türen 3,35 m), Breite 1,25 m, Höhe 1,90 m 					
 <p>310011</p>	Vorderfußwinde mit Gurt, für Klauenpflegestände	310011	10 kg	325,21	387,00
 <p>303009</p>	Abstellfüße verstellbar und Montageplatten für Wiegebalken	303009	10 kg	125,63	149,50

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt
Fang- und Behandlungsstand A 5000 K, Klauenpflege mit Vorderfußauflage 4 Seitentüren, Fangkorb, Dreipunktanhängung	302500	583 kg	3.931,93	4.679,00
Fang- und Behandlungsstand A 5000 KW, Klauenpflege wie oben, jedoch inklusive Vorderfußwinde	302510	595 kg	4.108,40	4.889,00
Fang- und Behandlungsstand A 5000 KVW, Klauenpflege wie oben jedoch komplett feuerverzinkt und mit Vorderfußwinde	302502	595 kg	4.621,01	5.499,00



Sichere Arretierung des Fangkorbes



Sichere Führung der Beckenstange

Absolut rückschlagfreie Winden



302510

- Stabiler Stahlrohrrahmen 50 x 50 mm, rutschfester Stahlblechboden
- Verstellbarer Halsfangrahmen mit Sicherheitsfangkorb
- Automatisch nachrutschende Rückwärtssperre
- Seitliche Dreipunkt-Anhängung für Ackerschiene
- Klauenpflege: Komfortable Bauchgurtwinde mit doppeltem Bauchgurt, Hinterfußwinde mit Fußgurt, Vorderfußauflage oder Vorderfußwinde (Option)
- Innenmaße: Länge 2,20 m, Breite 0,82 m, Höhe 1,65 m
- Außenmaße: Länge 2,95 m (offene Türen 3,35 m), Breite 1,25 m, Höhe 1,90 m

Vorderfußwinde
mit Gurt, für Klauenpflegegeräte

Abstellfüße
verstellbar und Montageplatten
für Wiegebalken

310011	10 kg	325,21	387,00
303009	10 kg	125,63	149,50



310011



303009