



## Liegeboxensystem Classic




## Die 5 entscheidenden Vorteile zu Ihrem Nutzen

1	Ergonomische Bügelform aus einem Stück	Optimaler Liegekomfort für das Tier
2	Stabile Bodenplatte mit 5-fach Verschraubung	Leichte Montage, auch im Altbau
3	Keine Pfosten im hinteren Liegebereich	Leichte Montage von Gummimatten
4	Liegeboxenbügel aus 60,3 mm (2") Rohr	Höchste Stabilität
5	Leichte Anbringung eines Bugbretthalters	Optimale Liegeposition für das Tier







B190

## Stalleinrichtungen - Liegeboxen Classic

Abb.	Für Kühe	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
ADD.	Тур	Kei.	Gewich	ohne MwSt	inkl 19 % MwSt
1	Liegeboxenbügel Classic, Ø 60,3 mm, l = 2,15 m, h = 1,35 m, Bodenplatte l = 50	cm 334520	30 kg	83,61	99,50
1	Liegeboxenbügel Classic, Ø 60,3 mm, I = 2,05 m, h = 1,25 m, Bodenplatte I = 50	cm 334525	28 kg	81,68	97,20
1	Liegeboxenbügel Classic, Ø 60,3 mm, I = 2,05 m, h = 1,15 m, Bodenplatte I = 50	cm 334526	27 kg	86,55	103,00
1	Liegeboxenbügel Classic, Ø 60,3 mm, l = 1,80 m, h = 1,15 m, Bodenplatte l = 50	cm 334522	25 kg	75,55	89,90
2	Bolzenanker 12 x 110 mm, feuerverzinkt (5 pro Bügel)	341205	0,1 kg	1,66	1,98
2	Bolzenanker 12 x 110 mm, Edelstahl	341215	0,1 kg	3,70	4,40
3	Bugbretthalter Classic 60,3 mm, (nur Hochbox)	341206	0,8 kg	6,55	7,80
ohne Abb.	Bugbretthalter, Montagewinkel, (für Endplatz)	863997	1,4 kg	2,02	2,40
4	Nackenrohr Ø 48,3 x 3,2 mm (Preis per m), lieferbar in 6 m Länge	341264	3,0 kg	6,68	7,95
ohne Abb.	<b>Rohrkupplung innen, I = 26 cm</b> für Rohr Ø 48 mm (1 $\frac{1}{2}$ "), außen Ø 40 mm	341279	0,4 kg	4,33	5,15
5a	Kreuzklemmschraube 48 x 60	341110	0,5 kg	3,11	3,70
5b	Stabile Kreuzklemme 48 x 60	341100	1,5 kg	6,68	7,95
6a	Verstellbarer Wandhalter für Nackenrohr (Kreuzklemme 48x60 sep. bestellen)	341090	3,4 kg	16,30	19,40
6b	Fester Wandhalter für Nackenrohr	341091	1,2 kg	12,56	14,95
7a	U-Profil 65 x 42 x 5,5 mm; l = 1,75 m; für 5 cm Bohlen	341193	13 kg	41,60	49,50
7b	U-Profil 65 x 42 x 5,5 mm; l = 1,45 m, mit Bodenplatte 200x200x8, links	341191	14 kg	56,26	66,95
7c	U-Profil 65 x 42 x 5,5 mm; l = 1,45 m, mit Bodenplatte 200x200x8, rechts	341192	14 kg	56,26	66,95
7d	U-Profil 65 x 42 x 5,5 mm; doppelt, I = 1,45 m, mit Bodenplatte 200x200x8	341190	25 kg	88,74	105,60

- Bestell- und Planungshinweise:
- Der Liegeboxenbügel "Classic" bietet den Kühen gute Bewegungsfreiheit, läßt sich einfach montieren und ermöglicht das Verlegen von Gummimatten
- Montage durch Aufdübeln mittels Bodenbefestigungsplatte 500 x 110 x 8 mm (5 Löcher)
- Hergestellt aus massivem 60,3 x 2,9 mm (2") Rohr mit Nackenrohr  $\varnothing$  48,3 x 3,2 mm (1 1/2")

