


# Zaunelemente Panels

## 1. Einsatzbereiche:

- Mobile Behandlungsanlagen für Rinder
- Mobile Boxenanlagen für Rinder und Pferde
- Reitzirkel und Reitarenen für Pferde
- 5 Grundmodelle in 3 Höhen von 1,35 m bis 1,85 m
- NEU: Panel-3: 3 Rohre, die leichte Alternative für Pferde
- NEU: Panel-8: 8 Rohre, 1,85 m hoch
- NEUE AUSFÜHRUNG: Das bewährte Panel-6: jetzt noch mehr Seitenstabilität durch optimierte Rohranordnung (Patent angemeldet).



## 2. Große Auswahl an Sondermodellen für verschiedenste Einsatzzwecke:

- Mit Tor
- Mit Tor und Fressgitter
- Mit Kälberschlupf
- Mit Behandlungstür

## 3. Breites Zubehörsortiment zum professionellen Einrichten von Fang- und Behandlungsanlagen

**! Komplette feuerverzinkt**

## PATURA-Panels: Einsatzempfehlungen

	Panel-3	Panel-5	Panel-6	Panel-8	Panel-8 Plus
<b>Rinder</b>					
mittlere/schwere Rassen			✓	✓	
leichte Rassen			✓		
Kälber		✓			
Treibgänge			✓	✓	✓
<b>Pferde</b>					
Großpferde	✓		✓	✓	
Kleinpferde, Fohlen		✓			
Mobile Box mit Panel-Dach			✓	✓	

## Die Vorteile:



Kein Abrutschen der Beine aufspringender Pferde zwischen den Panels durch hochgezogene Endrohre



Optimale Standsicherheit im Gelände und Möglichkeit des Verrutschens durch Füße in Kufenform



Schnelle Verbindung der Panels auch in unebenem Gelände durch Kettenverschluss. Mit Edelstahl-Schraubglied




Sicheres Verschließen der Tore durch Federriegel




Höchste Stabilität bei geringem Gewicht durch Herstellung aus warm gewalztem Spezial-Flachrohr 50 x 30 x 1,5 mm

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	
<b>Panel-6 2,40 m</b> Breite 2,40 m, Höhe 1,70 m (1 Mittelstrebe)	<b>310202</b>	33 kg	100,00	<b>119,00</b>	
<b>Panel-6 3,00 m</b> Breite 3,00 m, Höhe 1,70 m (1 Mittelstrebe)	<b>310200</b>	39 kg	115,97	<b>138,00</b>	
<b>Panel-6 3,60 m</b> Breite 3,60 m, Höhe 1,70 m (2 Mittelstreben)	<b>310201</b>	47 kg	136,97	<b>163,00</b>	



**2 Rohre gedreht - jetzt noch mehr Seitenstabilität**

<b>Panel-6 mit Tor 2,40 m</b> Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m	<b>310204</b>	51 kg	167,23	<b>199,00</b>
<b>Panel-6 mit Tor 3,00 m</b> Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m	<b>310205</b>	57 kg	192,44	<b>229,00</b>
<b>Panel-6 mit Tor 3,60 m</b> Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m (1 Mittelstrebe)	<b>310208</b>	65 kg	209,24	<b>249,00</b>



Beschreibung

Typ

Ref.

Gewicht

Preis EURO

ohne MwSt inkl 19 % MwSt

**2 Rohre  
gedreht -  
jetzt noch  
mehr Seiten-  
stabilität**

**Panel-6 mit Tor und Fressgitter 2,40 m,  
1 Fressplatz**

Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m

310434

53 kg

192,44

229,00

**Panel-6 mit Tor und Fressgitter 3,00 m,  
1 Fressplatz**

Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m

310435

59 kg

214,29

255,00

**Panel-6 mit Tor und Fressgitter 3,60 m,  
1 Fressplatz**


Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m (1 Mittelstrebe)

310436

67 kg

234,45

279,00



**Schwinger**


Breite 3,05 m, Höhe 2,20 m / 2,70 m,  
lichter Rohrabstand 20 cm

310207


86 kg

461,34


549,00




**NEU:  
2x höhen-  
verstellbar**



Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	
<b>Panel-5 2,40 m</b> Breite 2,40 m, Höhe 1,45 m (ohne Mittelstrebe)	<b>310412</b>	27 kg	90,76	<b>108,00</b>	
<b>Panel-5 3,00 m</b> Breite 3,00 m, Höhe 1,45 m (1 Mittelstrebe)	<b>310410</b>	33 kg	105,88	<b>126,00</b>	
<b>Panel-5 3,60 m</b> Breite 3,60 m, Höhe 1,45 m (2 Mittelstreben)	<b>310411</b>	39 kg	125,21	<b>149,00</b>	



<b>Panel-5 mit Tor 2,40 m</b> Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m	<b>310414</b>	47 kg	158,82	<b>189,00</b>
<b>Panel-5 mit Tor 3,00 m</b> Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m	<b>310415</b>	52 kg	173,95	<b>207,00</b>
<b>Panel-5 mit Tor 3,60 m</b> Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m, (1 Mittelstrebe)	<b>310418</b>	58 kg	194,12	<b>231,00</b>



① <b>Eimerhalter einfach</b> Durchmesser 280 mm zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf Rohre bis 35 mm	<b>334028</b>	1,80 kg	15,55	<b>18,50</b>
② <b>Eimerhalter doppelt</b> Durchmesser 280 mm zum Einhängen in Horden und Panels bzw. auf Rohre bis 35 mm	<b>334029</b>	2,80 kg	22,61	<b>26,90</b>
③ <b>Futterschale 5 l, Ø 28 cm</b>	<b>361450</b>	0,3 kg	3,19	<b>3,80</b>
④ <b>Futterschale 8 l, Ø 28 cm</b>	<b>361440</b>	0,4 kg	5,76	<b>6,85</b>




Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO <small>ohne MwSt inkl 19 % MwSt</small>	
	<b>Panel-3 2,40 m</b> Breite 2,40 m, Höhe 1,70 m (1 Mittelstrebe)	<b>310243</b>	22 kg	73,11	<b>87,00</b>
	<b>Panel-3 3,00 m</b> Breite 3,00 m, Höhe 1,70 m (1 Mittelstrebe)	<b>310240</b>	25 kg	83,61	<b>99,50</b>
	<b>Panel-3 3,60 m</b> Breite 3,60 m, Höhe 1,70 m (2 Mittelstreben)	<b>310241</b>	28 kg	96,64	<b>115,00</b>



Die leichte Alternative für Pferde

	<b>Panel-3 mit Tor 3,00 m</b> Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m	<b>310242</b>	44 kg	142,02	<b>169,00</b>
--	---	---------------	-------	--------	---------------




Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	
<b>Panel-8 2,40 m</b> Breite 2,40 m, Höhe 1,94 m (1 Mittelstrebe)	<b>310245</b>	42 kg	133,61	<b>159,00</b>	
<b>Panel-8 3,00 m</b> Breite 3,00 m, Höhe 1,94 m (1 Mittelstrebe)	<b>310246</b>	50 kg	158,82	<b>189,00</b>	
<b>Panel-8 3,60 m</b> Breite 3,60 m, Höhe 1,94 m (2 Mittelstreben)	<b>310247</b>	60 kg	189,92	<b>226,00</b>	

**Einsatzempfehlungen**

- im Treibgang
- für mittlere und schwere Rinderrassen
- für Großpferde
- in mobilen Boxen mit Paneldach

**Unterschiede zu Panel-6:**

- nach oben 1 Rohr mehr: Überspringen erschwert
- nach unten 1 Rohr mehr: Ausheben erschwert – besonders wichtig im Treibgang



<b>Panel-Transportgestell</b>	<b>310250</b>	121 kg	335,29	<b>399,00</b>
-------------------------------	---------------	--------	--------	---------------

- sicherer und einfacher Transport von Panel-5, Panel-6 und Panel-8 (mit Schlepper-Dreipunkt oder Palettengabel)
- Lagerung der Panels auf dem Panelgestell: kein Auf- und Abladen auf dem Betrieb nötig
- fasst bis zu 20 Panels
- Maße (T x B x H): 131 x 96 x 139 cm
- inklusive Spanngurt





Beschreibung

Typ

Ref.

Gewicht

Preis EURO

ohne MwSt inkl 19 % MwSt

**Panel-6 mit Behandlungstür 3 m**  
Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m

310212

63 kg

233,61

**278,00**


① **Riegelhalter, anschraubbar, für Panel**

310213


1 kg

8,24

**9,80**



- Mit 2 „Panel-6 mit Behandlungstür“ + Rahmen für Treibgang (310110) kann ein Behandlungskäfig im Treibgang mit 70 cm Breite eingerichtet werden.
- Tür kann mit rechtem und linkem Anschlag eingebaut werden.
- Zubehör: Riegelhalter, anschraubbar (310213) wird zur Verriegelung der Behandlungstür benötigt, wenn im Treibgang gegenüber dem „Panel-6 mit Behandlungstür“ ein Panel ohne Tür platziert ist.




**Panel-6 mit Kälberschlupf 3 m**  
Breite 3,00 m, Höhe 1,70 m

310209

45 kg

197,48

**235,00**



- Ermöglicht es, auch auf der Weide einen abgetrennten Bereich für Kälber einzurichten.
- 2 Streben zum Verengen oder Absperren des Schlupfs

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	
<b>Panel-8 Plus 2,40 m</b> mit Blechverkleidung, Breite 2,40 m, Höhe 1,94 m	<b>310220</b>	66 kg	226,05	<b>269,00</b>	
<b>Panel-8 Plus 3,00 m</b> mit Blechverkleidung, Breite 3,00 m, Höhe 1,94 m	<b>310221</b>	81 kg	259,66	<b>309,00</b>	

- Ideal für optimalen Tierfluss in Treibgängen
- Blechverkleidung verhindert ein Durchstecken der Köpfe bei Kälbern und Jungvieh
- 25 cm höher als Standardpanels: verhindert ein Aufspringen der Tiere



<b>Panel-8 Plus mit Tor 3,00 m</b> mit Blechverkleidung, Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m	<b>310225</b>	96 kg	318,49	<b>379,00</b>	
---	---------------	-------	--------	---------------	--

- Ideal für optimalen Tierfluss in Treibgängen
- Blechverkleidung verhindert ein Durchstecken der Köpfe bei Kälbern und Jungvieh
- 25 cm höher als Standardpanels: verhindert ein Aufspringen der Tiere





Beschreibung


Typ

Ref.

Gewicht

Preis EURO

ohne MwSt inkl 19 % MwSt




**Panel mit Rahmen**  
Breite 3,05 m, Höhe 2,10 m,  
lichter Rohrabstand 20 cm

310206

48 kg

244,54

291,00



① **Schwinger**  
Breite 3,05 m, Höhe 2,20 m / 2,70 m,  
lichter Rohrabstand 20 cm


310207

86 kg

461,34

549,00

**NEU: 2x  
höhenver-  
stellbar**



**Kurvenpanel**  
Länge 2,44 m, Höhe 1,70 m,  
lichter Rohrabstand 20 cm

310210

37 kg

234,45

279,00



**Stabilisierungsstange**  
Nennlänge 3,05 m

310211

7 kg

46,22

55,00

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	
<b>Rahmen für Treibgang</b> Breite 0,88 m, Höhe 2,05 m, lichte Durchgangsbreite in eingebautem Zustand: 70 cm	310110	16 kg	83,61	<b>99,50</b>	
<b>Rahmen für Treibgang XL</b> Breite 1,03 m, Höhe 2,05 m, lichte Durchgangsbreite in eingebautem Zustand: 85 cm	310112	20 kg	116,81	<b>139,00</b>	

**NEU**

<b>Rahmen mit Schiebetür</b> Breite 0,90 m, Höhe 2,05 m, lichte Durchgangsbreite in eingebautem Zustand: 70 cm	310108	64 kg	318,49	<b>379,00</b>
<b>Rahmen mit Schiebetür XL</b> Breite 1,18 m, Höhe 2,08 m, lichte Durchgangsbreite in eingebautem Zustand: 85 cm	302305	106 kg	553,78	<b>659,00</b>



<b>Anschlusskäfig</b> ermöglicht ein optimales Öffnen der hinteren Türe des Behandlungsstandes A5000 und den sicheren Anschluss des Behandlungsstandes an den Treibgang; verlängert den Treibgang um 48 cm, lichte Durchgangsbreite in eingebautem Zustand: 70 cm	310104	40 kg	284,87	<b>339,00</b>
--	--------	-------	--------	---------------



<b>Behandlungskäfig</b> Doppelte Schwenktür ermöglicht gefahrlosen Zugang von hinten zum Tier im Behandlungsstand, da der Treibgang nach hinten abgesperrt wird; verlängert den Treibgang um 80 cm, lichte Durchgangsbreite in eingebautem Zustand: 70 cm	310103	75 kg	553,78	<b>659,00</b>
--	--------	-------	--------	---------------

