
# EURO / NETZ **ELEKTROZAUN**


### DIESER NAME STEHT FÜR QUALITÄT

90cm hoch, 50m lang, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht.

14 Pfähle, ø 13mm mit Einzel- oder Doppelspitze. Gut geeignet für Lämmer, da unten engere Maschen.




106cm hoch, 50m lang, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 14 Pfähle, ø 13mm mit Einzel- oder Doppelspitze.



120cm hoch, 50m lang, 10 horizontale Kunststofflitzen davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 14 Pfähle, ø 13mm mit Doppelspitze.

Art. Nr. 10380 € 99,50 Euro Netz Extra hoch, 120/2



### Mit zwei Stromkreisen

Ideal für Flächen mit hohem Bewuchs. Ausführung: Wie das normale Netz 90cm hoch und die Pfähle mit Doppelspitze (wie Art.Nr. 10327). Zusätzlich aber mit zwei Stromkreisen wobei die beiden unteren, stromführenden Litzen einen eigenen Stromkreis bilden und die restlichen oberen fünf Litzen einen weiteren. Sie können beide Stromkreise verbinden und haben somit das Netz komplett unter Strom, oder betreiben jeden Stromkreis einzeln.

NEU

Art.Nr. 10320 € 85,-

# **JUMBO AUSFÜHRUNG**

Die gewohnte Euro-Netz Qualität können Sie jetzt auch mit 19mm starken Doppelspitze-Pfählen (am Anfang und am Ende) beziehen. Das Netz erreicht dadurch eine noch bessere Standfestigkeit und lässt sich optimal spannen.

Art.Nr. 10452 Euro Netz Jumbo 90/2 € 88,50

Art.Nr. 10456 Euro Netz Jumbo 106/2 € 99,50

### Tore für Euro-Netze

Setzen Sie einen weiteren Pfahl auf die gewünschte Torgröße und hängen Sie die Litzen in die vorhandenen Pfahlklammern.

So einfach bauen Sie sich ein Tor Ihrer Wahl!

### **FINSATZBERFICH:**

Schafe, Lämmer, Ziegen

- Obere Litze um 80% verstärkt 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm 6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend 32 Kunststoffmonofile Ø 0.40mm. bei Wildverbiss zusätzlich 16 Edelstahldrähte Ø 0.20 mm
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile Ø 0.40 mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
- Standfest auch bei hügeligem Gelände oder Bodenunebenheiten

### Der Wolf zurück in Deutschland

Schafe gehören zu den Beutetieren von Wölfen. Um den Wolf von den Herden fernzuhalten, dient der Elektrozaun als Schutzmaßnahme.

Wölfe wollen nicht springen, sie graben lieber. Mit einer leitenden Bodenlitze und zusätzlicher Erdungsklemme, wird über den Erdstab des Weidegerätes nicht nur eine verbesserte Erdung erreicht. Die Bodenlitze liegt auf der gesamten Zaunlänge auf dem Untergrund auf, verringert den Erdungswiderstand und erhöht die Zaunspannung. Wenn also der Wolf unter dem Zaun hindurch möchte und den direkten Kontakt mit der geerdeten Bodenlitze und einer Plus Litze des Netzes herstellt, wird dadurch eine effektive Schockwirkung erzielt. Ein leichter Stromschlag an der Schnauze vertreibt ihn dann ganz schnell.

Beim **Euro Wolfsnetz Jumbo** besteht die Möglichkeit verschiedene Höhen von 90cm, 106cm oder 120cm einzusetzen. Alle Netze sind 50m lang, die Pfähle mit Doppelspitze, der Anfang- und Endpfahl verstärkt (19mm) und die Bodenlitze mit Nirostahldraht und Erdungsklemme.

In gleicher Ausführung ist auch das Netz mit starren Senkrechten, allerdings nur in der Höhe 105cm.

**NEU** ist das **Euro Wolfsnetz Torero (Art.Nr.10384)** mit seinen **abgewinkelten Pfählen** mit Doppelspitze, in der Höhe von 120cm. Die Länge von 50m und die Nirostahldrahtbodenlitze mit Erdungsklemme sind auch hier Standard. Ein weiterer Schritt in Richtung Hütesicherheit.

#### Art.Nr. 10453

90cm hoch, 50m lang, 8 horizontale Litzen, davon 7 stromführend, 12 Pfähle 13mm mit Doppelspitze + Anfang und Endpfahl 19mm, Bodenlitze mit Erdungsklemme.

#### Art.Nr. 10457

106cm hoch, 50m lang, 8 horizontale Litzen, davon 7 stromführend, 12 Pfähle 13mm mit Doppelspitze + Anfang und Endpfahl 19mm, Bodenlitze mit Erdungsklemme.

#### Art.Nr. 10381

120cm hoch, 50m lang, 10 horizontale Litzen, davon 9 stromführend, 12 Pfähle 13mm mit Doppelspitze + Anfang und Endpfahl 19mm Bodenlitze mit Erdungsklemme.

### Art.Nr. 10481


mit starren

Senkrechten, 105cm hoch, 50m lang, 10 horizontale Litzen, davon 9 stromführend, 12 Pfähle 13mm mit Doppelspitze + Anfang und Endpfahl 19mm, Bodenlitze mit Erdungsklemme.

#### Art.Nr. 10384 mit abgewinkelten Pfählen.

120cm hoch, 50m lang, 10 horizontale Litzen, davon 9 stromführend, 12 Pfähle 13mm mit Doppelspitze + Anfang und Endpfahl 19mm, Bodenlitze mit Erdungsklemme.

*€* 98,- *€* 110,- *€* 110,- *€* 112,- *€* 135,-





## **KOMBI** – mit den starren Senkrechten

Art. Nr. 10349, Euro Kombinetz, 90/1 € 80,-

Art. Nr. 10351, Euro Kombinetz, 90/2 € 88,-

**90 cm hoch** - 50 m lang - 9 horizontale Kunststofflitzen, davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht -Abstände der Litzen horizontal 6 x 10 cm, 2 x 15 cm sowie alle 30 cm in den Senkrechten - jeweils 14 Pfähle ø 13mm mit Einzel- oder Doppelspitze.

Art. Nr. 10483, Euro-Kombi Netz 90/2 25 mtr. *€ 78,*–

Art. Nr. 10353, Euro Kombinetz, 106/1 € 91,50


Art. Nr. 10355, Euro Kombinetz, 106/2 € 99,-

**105 cm hoch** - 50 m lang - 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht -Abstände der Litzen horizontal 6 x 10 cm, 3 x 15 cm sowie alle 30 cm in den Senkrechten - jeweils 14 Pfähle ø 13mm mit Einzel- oder Doppelspitze.

### ► EINSATZBEREICH:

Schafe, Lämmer, Ziegen

- Obere Litze um 80% verstärkt
   24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm
   6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend 32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, bei Wildverbiss zusätzlich 16 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
- Standfest auch bei hügeligem
   Gelände oder Bodenunebenheiten
- Durch die starren Senkrechten kein durchhängen der Netze



# JUMBO AUSFÜHRUNG

Die gewohnte Euro-Netz Qualität können Sie jetzt auch mit 19mm starken Doppelspitze-Pfählen (am Anfang und am Ende) beziehen. Das Netz erreicht dadurch eine noch bessere Standfestigkeit und lässt sich optimal spannen.

 Art.Nr. 10476
 Euro-Kombi Netz Jumbo 90/2
 € 93, 

 Art.Nr. 10480
 Euro-Kombi Netz Jumbo 106/2
 € 104, 




# EURO / NETZ ELEKTROZAUN

### DIESER NAME STEHT FÜR QUALITÄT

## **Euro Netz plus/minus**

Die Anschlüsse des Weidegerätes (Zaun und Erde) werden jeweils an die zwei Anschlussklemmen des Euro Netzes angeschlossen. Das Weidegerät braucht nicht geerdet werden, vorteilhaft bei schlechten Erdungsverhältnissen wie sandiger Boden oder bei langen trockenen Perioden.

Das Tier muss zwei Litzen berühren (+ -) um den gewünschten Effekt zu erreichen. Auf Grund des geringen Widerstandes (Erdungswiderstand entfällt) zwischen den Litzen wird eine optimale Zaunspannung erreicht.




## **Euro-Hobbynetz**

Alle Ausführungen wie unser bewährtes Euro-Netz, jedoch ohne Vestärkung der oberen Litze. Die Alternative für den Hobbybereich.

**Art. Nr. 10341** *€* **68,** – Euro Hobbynetz, 90/1

**Art. Nr. 10343 € 76, –** Euro Hobbynetz, 90/2


**90cm hoch**, 50m lang, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 14 Pfähle mit Einzeloder Doppelspitze.



**Art. Nr. 10345** € **79,50** Euro Hobbynetz, 106/1

**Art. Nr. 10347 € 87,–** Euro Hobbynetz, 106/2

**106cm hoch,** 50m lang, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 14 Pfähle mit Einzel- oder Doppelspitze.








### **Euro Netz Torero-Leitfix**

Die verstärkte, obere Litze ist bei diesem Netz mit einem Kupferleiter ø 0,25 mm und 5 Edelstahldrähten ø 0,20 mm ausgelegt und erreicht somit eine höhere Leitfähigkeit. Ansonsten ist die Ausführung wie beim Euro Netz extra oder Euro Netz plus.


€ 85,-Art. Nr. 10386 Euro Netz Torero, 90/2

90cm hoch, 50m lang, 8 horizontale Litzen. 14 Pfähle, ø 13mm mit Doppelspitze.



€ 96,-Art. Nr. 10388 Euro Netz Torero, 106/2

106cm hoch, 50m lang. 8 horizontale Litzen. 14 Pfähle, ø 13mm mit Doppelspitze.




### **Euro Netz Jumbo-Leitmix**

Das besondere Netz mit den senkrechten, stromleitenden Litzen. Jede dritte Senkrechte ist zusätzlich zu den horizontalen Litzen stromführend. Anfang- und Endpfosten 19 mm stark mit Doppelspitze, dadurch eine bessere Standfestigkeit und optimales Spannen des Netzes. Auch bei defekten Netzstellen ist ein ständiger Stromfluss gewährleistet. Ansonsten ist die Ausführung wie beim Euro Netz extra.

€ 109.-Art. Nr. 10450 Euro Netz Leitmix, 90/2

90cm hoch, 50m lang, 8 horizontale Litzen. 14 Pfähle, ø 13mm mit Doppelspitze.



Mit den senkrechten strowleitenden Litzen







## **Kleintier- und Wildschutznetz**

#### mit extra kleiner Maschenweite

**Art. Nr. 10333** – Euro Netz Ernteschutz, 65/1 € **83,50** 


**Art. Nr. 10335** – Euro Netz Ernteschutz, 65/2 **€ 91,50** 

**65cm hoch,** 50m lang, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 15 Pfähle, ø 13mm mit Einzeloder Doppelspitze.

Art.Nr. 10336 Euro Netz Ernteschutz 65/2 Wildverbiss € 99,50

**Art.Nr. 10373** Euro Netz Ernteschutz 65/2 25m € **76,50** 

**Art.Nr. 10390** Kleintiernetz 65/1 12m **grün** *€* **55,**−






## Katzennetz grün

Art. Nr. 10393 - Euro Katzennetz, 75/1

€ 95,50

**75cm hoch,** 25m lang, 11 horizontale Kunststofflitzen davon 10 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 9 Pfähle, ø 13mm mit Einzelspitze.



- Euro-Netze sind flexibel, da Unebenheiten mit extra Pfählen und Heringen ausgeglichen werden können.
- Bodenlitze verstärkt, 32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, nicht stromführend, bei Wildverbiss zusätzlich 16 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt




# Geflügelnetz

#### auch für kleine Lämmer geeignet

Art. Nr. 10337 – Euro Netz Geflügel, 112/1	€ 105,-
Art. Nr. 10339 – Euro Netz Geflügel, 112/2	€ 113,-
Art. Nr. 10383 – Euro Netz Geflügel, 112/2 grün	<i>€</i> 113,-
442 bask Foreston 42 basis antala Konstataffii	11

**112cm hoch,** 50m lang, 12 horizontale Kunststofflitzen davon 11 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 15 Pfähle, ø 13mm mit Einzel- oder Doppelspitze.

Art.Nr. 10340	Euro Netz Geflügel, 112/2 Wildverbiss	€ 127,-
Art.Nr. 10375	Euro Netz Geflügel, 112/2 25 m	€ 98,-
Art.Nr. 10464	Euro Netz Jumbo, 112/2	€ 118,-





Geflügelnetz "nicht" stromführend


**Art. Nr. 10398** – Euro Netz Geflügel, 112/1 **grün € 91,** –

**112cm hoch,** 50m lang, 12 horizontale Kunststofflitzen nicht stromführend. 15 Pfähle, ø 13mm mit Einzel- oder Doppelspitze.

**Art. Nr. 10396** – Euro Netz Geflügel, 112/1 **grün**-25m **€ 69,** –

**Art. Nr. 10397** – Euro Netz Geflügel, 112/2 **grün**-25m € **75,** –

**112cm hoch,** 25m lang, 12 horizontale Kunststofflitzen nicht stromführend. 9 Pfähle, ø 13mm mit Einzel- oder Doppelspitze.







# EURO / NETZ zur Wildschwein-Abwehr

**Einsatzbereich:** Maisfeld oder Kartoffelacker, beides beliebte Ziele für Wildschweine. Schneller Zaunbau und gute Sicherung der Felder sind daher von großer Bedeutung. Erfahrene Jäger bevorzugen Zäune mit hochleitfähigen Drähten.

Art.Nr. 10445 € **85,**–
Euro Kombinetz 75/1
mit den starren senkrechten - Farbe: weiß

**75cm** hoch, 50m lang, 6 horizontale Kunststofflitzen mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, Abstände der Litzen horizontal 3 x 10cm und 3 x 15cm sowie alle 30cm in den Senkrechten, 14 **Jumbo-Pfähle** 19mm mit Einzelspitze.

Obere Litze verstärkt - 24 Kunststoffmonofile ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte ø 0,20mm, zweite obere Litze - 15 Kunststoffmonofile ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte ø 0,20mm, 3 Kupferdrähte ø 0,25mm, restliche Litzen - je 15 Kunststoffmonofile ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte ø 0,20mm, UV-stabilisiert.

30 cm

15 cm			
15 cm			
10 cm			
10 cm			
10 cm			
			15 cm

### **ERSATZTEILE**

Art.Nr. 19365 Kunststoffkappe

Art.Nr. 19372 Kunststoffkappe Jumbo

Art.Nr. 19366 Kunststoffklammer

Art.Nr. 19367 Blechklammer groß

Art.Nr. 19368 Messingklammer klein

Art.Nr. 19369 Reparaturset für EURO-NETZ

Art.Nr. 19371 Hering für EURO-NETZ

### Klemmisolator

Art.Nr. 10090 für Pfahl 13mm, 10er Btl. € 4,95

Art.Nr. 10088 für Pfahl 19mm, 25er Btl. € 11,50

# **Universal Begrenzungszaun**

Mit 12 eingewebten Glasfaserstäben, ohne Elektrodraht, aus UV- beständigem Polyethylen Gewirke, Länge 20 Meter, Höhe 80cm, Gewicht ca. 3,3 Kg, Stababstand ca. 180cm, mit 4 Erdankern und Spannleinen für die Eckbefestigung. Vielseitig verwendbar.

Art. Nr. 10395 € 89,75



### **ERSATZPFÄHLE**

Art.Nr. 19325 Ersatzpfahl, ø 13mm 90/1 Art.Nr. 19327 Ersatzpfahl, ø 13mm 90/2 Art.Nr. 19329 Ersatzpfahl, ø 13mm 106/1 Art.Nr. 19331 Ersatzpfahl, ø 13mm 106/2 Art.Nr. 19333 Ersatzpfahl, ø 13mm 65/1 Art.Nr. 19335 Ersatzpfahl, ø 13mm 65/2 Art.Nr. 19337 Ersatzpfahl, ø 13mm 112/1 Art.Nr. 19339 Ersatzpfahl, ø 13mm 112/2 Art.Nr. 19340 Ersatzpfahl, ø 13mm 75/1 Art.Nr. 19467 Ersatzpfahl, ø 13mm 120/2 Art.Nr. 19452 Ersatzpfahl Jumbo, ø 19mm 90/2 Art.Nr. 19456 Ersatzpfahl Jumbo, ø 19mm 106/2 Art.Nr. 19460 Ersatzpfahl Jumbo, ø 19mm 65/2 Art.Nr. 19464 Ersatzpfahl Jumbo, ø 19mm 112/2 Art.Nr. 19468 Ersatzpfahl Jumbo, ø 19mm 145/2 Art.Nr. 19472 Ersatzpfahl Jumbo, ø 19mm 170/2

